



FABBRICA ARTIGIANALE RETI

# CATALOGO

Arredo Urbano e Giochi

2026

[www.far-reti.it](http://www.far-reti.it)

# SOMMARIO

FUNI RISALITA .....	PAG 3
FUNI RISALITA ERKULES .....	PAG 9
CANAPONE .....	PAG 11
SCALE .....	PAG 14
SEGGIOLINI .....	PAG 17
PONTI .....	PAG 21
RETI ERKULES .....	PAG 26
PIRAMIDI.....	PAG 32
AGGANCI PER FUNE ERKULES .....	PAG 34
ANELLI MANIGLIE E TRAPEZI .....	PAG 37
RETI A MANO.....	PAG 39
TELEFERICA .....	PAG 43
PRESE ARRAMPICATA E COPRIPALO .....	PAG 44
CORDE ERKULES .....	PAG 45
CORDE E FUNI .....	PAG 46
ACCESSORI E COMPONENTI .....	PAG 48
CESTONI .....	PAG 55
RETI ERKULES PER LO SPORT .....	PAG 57





# FUNI RISALITA

## FUNI RISALITA IN JUTA

### 33180058

Fune risalita corda naturale di juta 100%, diametro 28mm a 4 lignoli

Impalmata a mano, anello superiore di aggancio in acciaio zincato da 8mm, terminale libero, secondo normativa UNI EN 1176 e ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento

Adatta per palestre e per uso interno, ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico, non adatta ad uso esterno, poichè facilmente deteriorabile.

**33180002** H m 2

**33180003** H m 3

**33180076** H m 4

**33180072** H m 5

**33180054** H m 6

**33180050** H m 7

**33180009** H m 8

### 33180044

Fune risalita corda naturale di juta 100%, diametro 32mm a 4 lignoli

Impalmata a mano, anello superiore di aggancio in acciaio zincato da 8mm, terminale libero, secondo normativa UNI EN 1176 e ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento.

Adatta per palestre e per uso interno, ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico, non adatta ad uso esterno, poichè facilmente deteriorabile.

**33180006** H m 5

**33180011** H m 6

**33180042** H m 7

**33180016** H m 8

### 33180010

Fune risalita corda naturale di juta 100%, diametro 40mm a 4 lignoli

Impalmata a mano, anello superiore di aggancio in acciaio zincato da 8mm, terminale libero, secondo normativa UNI EN 1176 e ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento.

Adatta per palestre e per uso interno, ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico, non adatta ad uso esterno, poichè facilmente deteriorabile.

**33180010/5** H m 5

**33180010/6** H m 6

### 33180901

Fune risalita corda naturale di juta 100%, 32mm a 4 lignoli

Aggancio superiore in acciaio verniciato nero con asola per vostro moschettone, filo 10mm

Adatta ad alti carichi di lavoro

Terminale libero ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento

Adatta per palestre e per uso interno, ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico, non adatta per uso esterno, perchè facilmente deteriorabile

**33180039** H m 5

**33180043** H m 6



## TIRO ALLA FUNE IN JUTA



**33180008**

Tiro alla fune 28

Corde naturale di juta 100%, 28mm, 4 lignoli

Estremità finite con ganci antisfilacciamento e ricoperti con guaina PVC nera

Ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico.

Segnacentro PVC nero su richiesta

**33180420**

Tiro alla fune 32

Corde naturale di juta 100%, 32mm, 4 lignoli

Estremità finite con ganci antisfilacciamento e ricoperti con guaina PVC nera

Ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico.

Segnacentro PVC nero su richiesta

**33180421**

Tiro alla fune 40

Corde naturale di juta 100%, 40mm, 4 lignoli

Estremità finite con ganci antisfilacciamento e ricoperti con guaina PVC nera

Ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico.

Segnacentro PVC nero su richiesta

## BATTLE ROPES PES E COTONE



**33180551**

Fune per Battle Rope PES nero alta tenacità 38mm

Opzioni: ritorta a 3 lignoli più morbida nel movimento o treccia (come foto) più rigida nel movimento ma più duratura.

Disponibile anche in cotone 38mm o PES 44mm.

Terminali liberi con guaina PVC antisfilacciamento.

Peso 1,40 kg al m

Lavorazione asola con anello acciaio inox 10mm di aggancio opzionale



**33180551/01** Treccia PES nero Ø 38mm



**33180551/03** Treccia PES nero Ø 44mm



**33180551/02** Ritorta a 3 lignoli nero Ø 44mm



**MV**

Lavorazione asola con anello acciaio inox 10mm di aggancio e guaina PVC

## FUNI RISALITA TESSILI NY E PES



33180040

Fune risalita treccia PES bianco 18mm alta tenacità

Con nodi di appiglio per facilitare la risalita.

Aggancio superiore occhio a vite passante M10, finale da fissare a terra secondo la normativa UNI EN 1176 con catena.

Varie opzioni di aggancio superiore, vedi sez. **agganci**, ideale per palestrine in scuole materne e in playground



33180041

Fune risalita treccia PES bianco 18mm alta tenacità

Con nodi di appiglio per facilitare la risalita.

Agganci superiore ed inferiore anello in acciaio zincato 7mm, da fissare a terra secondo la norma UNI EN 1176.

Varie opzioni di aggancio superiore, vedi sez. **agganci**, ideale per palestrine in scuole materne e in playground



33180049

Fune risalita treccia PES bianco 24mm alta tenacità

Aggancio superiore occhio a vite passante M10., finale libero, ganciato e ricoperto con guaina PVC nera antisfilacciamento, secondo la normativa UNI EN 1176.

Varie opzioni di aggancio superiore, vedi sez. **agganci**, ideale per palestrine in scuole materne



33180045

Fune risalita treccia PES bianco 24mm alta tenacità

Aggancio superiore anello acciaio zincato da 7mm, finale libero, ganciato e ricoperto con guaina PVC nera antisfilacciamento, secondo la normativa UNI EN 1176.

Varie opzioni di aggancio superiore, vedi sez. **agganci**, ideale per palestrine in scuole materne.



33180047

Fune risalita fiocco PES diametro 24 mm a 3 lignoli

Colore naturale, impalmata a mano.

Aggancio superiore anello in acciaio zincato da 7mm, finale libero, ganciato e ricoperto da guaina in PVC.

Adatta ad uso esterno, non scolora e non si deteriora.

Varie opzioni di aggancio superiore, vedi sez. **agganci**

33180375

Fune risalita fiocco PES diametro 30 mm a 3 lignoli

Colore naturale, impalmata a mano.

Aggancio superiore anello in acciaio zincato da 7mm, finale libero, ganciato e ricoperto da guaina in PVC.

Adatta ad uso esterno, non scolora e non si deteriora.

Varie opzioni di aggancio superiore, vedi sez. **agganci**

## FUNI RISALITA TESSILI NY E PES



**33180555**

Fune risalita PES nero diametro 38mm alta tenacità  
Aggancio superiore in acciaio verniciato nero, filo 10mm, con asola per vs moschettone.  
Adatta ad alti carichi di lavoro  
Terminale libero con ganci e ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento.  
Adatta per uso esterno H m 5

**33180555/C** Treccia cotone nero 38mm, maggiore grip alla presa H m 5



**33180550**

Fune risalita PES nero diametro 44mm alta tenacità  
Impalmata a mano, aggancio superiore anello in acciaio inox da 10 mm, finale libero, ganciato e ricoperto da guaina in PVC.  
Adatta ad uso esterno, non scolora e non si deteriora, H m 5

**33180550/B** Diametro 38mm



**33180551/B**

Fune risalita PES nero diametro 44mm alta tenacità  
Aggancio superiore asola con anello inox 10mm, chiusa con fascette in acciaio inox ad alta tenuta e ricoperta con guaina PVC nero  
Adatta ad alti carichi di lavoro  
Terminale libero con ganci e ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento.  
Adatta per uso esterno H m 5

**33180555/C** Treccia PES 38mm H m 5



**33180550/C**

Fune risalita PES nero diametro 44mm alta tenacità  
Impalmata a mano, agganci ad entrambi gli estremi con anello in acciaio inox da 10 mm.  
Per passaggi a funi altalene a U  
Adatta ad uso esterno, non scolora e non si deteriora  
L m 5

**33180550/D** Diametro 38mm


# FUNI RISALITA ERKULES



Credit: Industria Legnami Tirano



Credit: CB Distribution



Credit: Urban Design



Credit: VSG Italia

## FUNI RISALITA ERKULES

**33180017/A**



Fune risalita Erkules 18mm

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero e verde.

Aggancio superiore vite M10 piombata con alluminio, lunghezza da 5 a 20 cm.

Finale con catena da fissare a terra secondo la normativa UNI EN 1176, con climbing di arrampico.

**33180017/A20** H cm 200 con 3 climbing

**33180017/A25** H cm 250 con 4 climbing

**33180017/A30** H cm 300 con 5 climbing

**33180017/B**



Fune risalita Erkules 18mm con anelli

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero e verde.

Aggancio superiore ed inferiore, anello acciaio zincato 7mm, da fissare a terra secondo la norma UNI EN 1176

Con climbing di arrampico

**33180017/B20** H cm 200 con 4 climbing

**33180017/B25** H cm 250 con 5 climbing

**33180017/B30** H cm 300 con 6 climbing

**33180017/C**



Fune risalita Erkules 18mm con occhiolo

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero e verde.

Aggancio superiore occhiolo a vite passante M10, lunghezza 80, 110 e 140mm.

Finale con catena da fissare a terra secondo la normativa UNI EN 1176, con climbing di arrampico.

**33180017/C20** H cm 200 con 4 climbing

**33180017/C25** H cm 250 con 5 climbing

**33180017/C30** H cm 300 con 6 climbing

**50040121**



Fune risalita Erkules 18 mm per rampa

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero e verde.

Aggancio superiore ed inferiore con anello acciaio zincato da 7 mm, senza climbing.

**50040121/20** H cm 200

**50040121/25** H cm 250

**50040121/30** H cm 300

**33180017**



Fune Erkules 18 mm con disco di seduta

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero e verde.

Aggancio superiore vite M10 piombata con manicotto in alluminio, lunghezza da 5 a 20 cm.

Finale con catena da fissare a terra secondo la normativa UNI EN 1176, disco PE di seduta diametro 25 cm, colori misti

**33180017/20** H cm 200

**33180017/25** H cm 250

**33180017/30** H cm 300

# CANAPONE

## CANAPONE PER PONTI

**33180051**


Canapone camminamento PP intrecciato a 12 lignoli a facce squadrate  
 Viti M16 agli estremi di fissaggio alle strutture, per evitare effetto altalena  
 Disponibile anche con catene di fissaggio 6mm  
 Lunghezza da 100cm a 800cm  
 Diametri disponibili:  
**33180051/90** Diametro 90mm, anima cavo acciaio 8mm  
**33180051/140** Diametro 140mm, anima cavo acciaio 10mm



## CANAPONE PER ALTALENA

**33180545**

Canapone altalena PP intrecciato a 12 lignoli a facce squadrate  
 Predisposto con agganci grillo M10 per funi Erkules di sostegno (non incluse)  
 Adatto a manutenzioni su altalene a canapone  
 Finali sigillati con guaina PVC antisfilacciamento  
 Lunghezza da 130cm e 3 punti di fissaggio, fino a 430cm e 9 punti di fissaggio  
 Diametri disponibili:  
**33180545/90** Diametro 90mm  
**33180545/140** Diametro 120mm



Altalena canapone a V  
 Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde, nero e beige.  
 Funi Erkules 16 di sostegno a V  
 Agganci al canapone con grillo inox M10, passo diverso a seconda della lunghezza  
 Agganci superiori con catena 6mm, per vostra struttura  
 Possibilità di vari agganci superiori  
**33180546** L 280cm, diametro 90mm  
**33180547** L 280cm, diametro 120cm



Altalena canapone a V  
 Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde, nero e beige.  
 Funi Erkules 16 di sostegno dritte  
 Agganci al canapone con grillo inox M10, passo diverso a seconda della lunghezza  
 Agganci superiori con catena 6mm, per vostra struttura  
 Possibilità di vari agganci superiori  
**33180548** L 280cm, diametro 90mm  
**33180549** L 280cm, diametro 120cm



**50110114** Golfare per canapone




**50110115** Catrene per canapone



# SCALE



Credit: Nober



Credit: Sullalbero



Credit: Sebynica



Credit: Zerogy

## SCALE RISALITA ERKULES

### 33180022/A

Scala risalita erkules 16 due punti a terra  
 Colore standard azzurro con spie bianche  
 Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige  
 Da fissare a terra con catena, secondo la norma UNI EN 1176  
 Agganci superiori disponibili: Net holder, anelli acciaio o vite passante M10  
 Pioli plastica diametro 28mm, larghezza 40cm, passo 28cm

Modello a catalogo colore standard con Net holder superiori H m 2

**33180022/A2** Con pioli in alluminio

Scala risalita erkules 16 unico punto a terra  
 Colore standard azzurro con spie bianche  
 Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige  
 Da fissare a terra con catena, secondo la norma UNI EN 1176  
 Agganci superiori disponibili: Net holder, anelli acciaio o vite passante M10  
 Pioli plastica diametro 28mm, larghezza 40cm, passo 28cm  
 Modello con viti passanti M10 superiori

Modello colore standard con viti passanti M10 piombate superiori H m 2

**33180022/B2** Con pioli in alluminio


### 33180022/C

Scala risalita erkules 16 tipo industriale  
 Colore standard azzurro con spie bianche  
 Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige  
 Catena in due punti per fissaggio a terra  
 Agganci superiori redance inox 316 e anelli inox 10mm  
 Pioli plastica diametro 28mm, larghezza 40cm, passo 30cm

Modello a catalogo colore standard H m 10

**33180022/C2** Con pioli in alluminio

### 33180022/B



## SCALE RISALITA TESSILI NY E JUTA



**33230003/A**

Scala risalita PES bianco 10mm per palestrine  
Doppia treccia alta tenacità  
Agganci superiori asole piombate con manicotto alluminio ed anelli acciaio 7mm  
Finale con unico punto di fissaggio a terra con anello in acciaio diametro 6mm.  
Pioli legno di faggio non verniciato, sezione rettangolare cm 3x4,5  
Larghezza 40cm  
Passo 30 cm tra i pioli  
H standard m 2



**33230003/G**

Scala risalita PES nero 10mm  
Agganci superiori asole annodate regolabili per ganci o moschettoni  
Finale corde libere 100cm per legatura a terra di stabilizzazione  
Pioli legno di faggio non verniciato, sezione rettangolare cm 3x4,5  
Larghezza 40cm  
Passo 30 cm tra i pioli.  
Misure compreso asole annodate, fino a 30cm dopo ultimo piolo inferiore



**33230005**

Scala risalita juta 32mm tipo militare  
Pioli legno di faggio non verniciato, diametro 35 mm, larghezza 30 cm  
Passo 30cm  
Per uso interno, palestre e percorsi "militari"  
Agganci superiori anello o in acciaio verniciato nero per moschettone  
Non adatta per uso esterno.

**33230005/AV** Aggancio superiore acciaio verniciato nero filo 10mm

**33230005/IM** Aggancio superiore asola impalmata a mano con anello 8mm



**33230003**

Scala risalita PES bianco 10mm tipo industriale  
Doppia treccia alta tenacità  
Agganci superiori asole annodate regolabili per ganci o moschettoni  
Finale corde libere 100cm per legatura a terra di stabilizzazione  
Pioli legno di faggio non verniciato, sezione rettangolare cm 3x4,5, larghezza 40cm  
Passo 30 cm tra i pioli.  
Misure compreso asole annodate, fino a 30cm dopo ultimo piolo inferiore  
**33230003/C** H fino 5 metri  
**33230003/D** Da 6 a 10 metri  
**33230003/E** Da 11 a 20 metri  
**33230003/F** Oltre 20 metri



**33230004**

Scala risalita juta 100% 10mm  
Agganci superiori asole annodate regolabili per ganci o moschettoni  
Finale corde libere 100cm per legatura a terra di stabilizzazione  
Pioli legno di faggio non verniciato, sezione rettangolare cm 3x4,5  
Larghezza 40cm  
Passo 30 cm tra i pioli.  
Misure compreso asole annodate, fino a 30cm dopo ultimo piolo inferiore  
Adatta per scenografie.



**33230006**

Scala risalita PES 16mm a 3 lignoli  
Colori disponibili: rosso, blu, nero, verde e beige  
Agganci superiori asole impalmate a mano con anello 7mm  
Finale con anello di aggancio a terra da 6mm  
Pioli legno di faggio non verniciato, tondi 40mm, passo 30cm  
Larghezza 40cm  
Disponibili fino a 80cm  
Adatta per uso esterno



# SEGGIOLINI

## SEGGIOLINI PER ALTALENE



**33180024**

Seggiolino cestello per bambini fino a 36 mesi in PU, rinforzato in alluminio, colore rosso/nero/blu  
Certificato TÜV, dimensioni seduta 44x22cm

**33180024** senza catene

**33180024/C** con catene DIN 766 zincate a fuoco 6 mm H 170cm



**33180023**

Seggiolino tavoletta in TPE, rinforzato in alluminio, colore nero.

Certificato TÜV, dimensioni seduta 45x18cm

**33180023** colore nero senza catene

**33180023/B** colore blu senza catene

**33180023/R** colore rosso senza catene

**33180023/C** colore nero con catene DIN 766 zincate a fuoco 6mm H 170cm

**33180023/CR** colore rosso con catene DIN 766 zincate a fuoco 6mm H 170cm

**33180023/CB** colore rosso con catene DIN 766 zincate a fuoco 6mm H 170cm



**50110067**

Seggiolino FLEXY in TPE, rinforzato in alluminio, colore nero

Certificato TÜV, dimensioni seduta 75x15cm

Con asole in acciaio per catene non comprese



**33180067**

Seggiolino cestello per bambini fino a 36 mesi in poliuretano espanso, rinforzato in alluminio

Colore nero/giallo certificato TÜV, dimensioni seduta 44x22cm

Con archetti inox per catena



**33180066**

Seggiolino tavoletta in poliuretano espanso, rinforzato in alluminio, colore nero/giallo

Certificato TÜV, dimensioni seduta 44x22cm

Con archetti inox per catena



**33180073**

Seggiolino altalena per giochi inclusivi in PE stampaggio rotazionale e PE seconda vita certificato IPPR

Catene di sospensione DIN 766 acciaio inox 6 mm, per H max 160cm e gomma paracolpi anteriore

Cinghia di sicurezza in PES, colori disponibili: rosso, giallo, blu, verde e arancione

Certificato secondo la normativa EN 1176-2:2019

PE standard

**33180073/RC** PE seconda vita



**33180490**

Seggiolino a tavoletta per uso residenziale in PE alta densità, colore celeste

Certificato TÜV, dimensioni seduta 42x17cm, con corde di sospensione 10mm

Anello superiore e gancio di regolazione



**33180491**

Seggiolino scomponibile secondo la crescita del bambino, per uso residenziale in PE alta densità

Colore rosso/giallo/blu

Certificato TÜV, dimensioni seduta 45x30cm, con corde di sospensione 12mm

Anello superiore e gancio di regolazione

## COMPONENTI PER ALTALENE

**50080009**



Catena acciaio zincato a fuoco DIN 766, calibrata, diametro 6mm, passo 18,5  
Omologata per riparazioni in parchi pubblici  
**50080038** DIN 766/A acciaio inox 6mm

**50080019**



Catena acciaio zincato a fuoco DIN 766, calibrata, diametro 6mm, passo 18,5  
Con golfari femmina M8 di aggancio a seggiolini a tavoletta con viti M8x25  
H 170 cm

**50080035**



Catena acciaio zincato a fuoco DIN 766, calibrata, diametro 6mm, passo 18,5  
Con anello di aggancio a seggiolini a cestello  
H 170 cm

**50110104**



Snodo superiore per altalena modello PREMIUM, in acciaio zincato, certificato TÜV  
Bussola antifrizione e forcella di aggancio a catena girevole antiarrotolemento della catena  
Unico asse di oscillazione, vite passante M12x160

**50110108**



Snodo superiore per altalena modello PREMIUM, in acciaio inox, certificato TÜV  
Bussola antifrizione e forcella di aggancio a catena girevole antiarrotolemento della catena  
Unico asse di oscillazione, vite passante M12x160

**50110047/B**



Snodo superiore per altalena, in acciaio zincato, certificato TÜV  
Bussola antifrizione e forcella di aggancio a catena girevole antiarrotolemento della catena  
Unico asse di oscillazione, piastra forata per fissaggio con viti passanti non incluse  
**50110047/C** Acciaio inox

**50110066**



Snodo superiore per altalena, modello TOP, in acciaio zincato, certificato TÜV  
Bussola antifrizione e forcella di aggancio a catena girevole antiarrotolemento della catena  
Unico asse di oscillazione, piastra forata per fissaggio con viti passanti non incluse

**50110043**



Snodo superiore per altalena, modello standard, in acciaio inox  
Bussola antifrizione e piattina di aggancio a catena  
Unico asse di oscillazione, piastra forata per fissaggio con viti passanti non incluse

**50110047**



Snodo superiore per altalena, modello standard, in acciaio zincato  
Bussola antifrizione e forcella di aggancio a catena  
Unico asse di oscillazione, piastra forata per fissaggio con viti passanti non incluse

# PONTI





Credit: Ludotek



Credit: Sullalbero



Credit: Fantasy Rides



Credit: Gosetto



Credit: Global Attraction-SPI




Credit: Eurocom Italia



Credit: Legnolandia

## PONTI FUNE ERKULES




### 33180018

Ponte tibetano Erkules 16mm

Colore standard azzurro con spie bianche, altri colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.

Aggancio alle torrette con Net holder, T-joint sul corrimano, 3 funi ravvicinate sul camminamento in 15cm Con rompitratta centrali, secondo la normativa UNI EN 1176.

Maglia 25x25cm, lunghezza 230cm, Altezza spondine 90cm



### 33180103


Tunnel sezione circolare Erkules 16mm

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.

Sezione circolare, disponibile anche sezione rettangolare, quadrata o triangolare, maglia 25x25cm .

Agganci alle strutture con occhiolo a vite passante M10.

Lunghezza 200cm, diametro 90cm



### 33180376


Ponte a 3 funi Erkules 16mm

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.

Fune di camminamento e 2 di corrimano, corde a V sfalsate di 50cm.

Agganci alle strutture con occhiolo a vite passante M10.

Lunghezza 400cm, Altezza spondine 90cm



### 33180102

Ponte giungla Erkules 16mm


Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.

Aggancio alle torrette con occhiolo a vite passante M10, maglia 25x25cm.

Camminamento su fune PP diametro 140mm "canapone", anima acciaio 10mm e viti M16.

Lunghezza 400cm, Altezza spondine 120cm

## PONTI FUNE ERKULES




**33180377**

Ponte tibetano misto fune e legni Erkules 16mm  
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.

Aggancio alle torrette con occhio a vite passante M10, maglia 25x25cm.

Camminamento con travetti pino nordico impregnato ogni 50cm.  
Lunghezza 320cm, Altezza spondine 90cm



**33180378**


Ponte ludoteca Erkules 16mm

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.

Aggancio alle torrette con occhio a vite passante M10, aggancio alle travi superiori con catena 6mm,  
3 funi ravvicinate sul camminamento in 15cm, con rompitratta centrali, secondo la normativa UNI EN 1176.

Rete PES 48mm di protezione sullo sviluppo del ponte, disponibile anche 30mm.

Lunghezza 300cm



**33180052**

Ponte a legni Erkules 16mm

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.


Aggancio alle torrette con occhio a vite passante M10 sulle sponde maglia 25x25cm.

Camminamento con travetti pino nordico impregnato sostenuta da funi Erkules aggancio occhio M10.

Lunghezza 300cm, Altezza spondine 90cm.

Disponibile anche con travetti in plastica riciclata

# RETI ERKULES



Credit: Wave Italy



Credit: Piscine Castiglione Myrtha Pools



Credit: Comune Imer



Credit: Demetra



Credit: VSG Italia



**FAR**  
FABBRICA ARTIGIANALE RETI

Credit: CB Distribution



Credit: Somersault



Credit: Stile Urbano



Credit: Sarba



Credit: Pardes



Credit: CB Distribution

## RETI IN FUNE ERKULES


Reti arrampicata in fune Erkules 16mm, proposte in fune colore standard azzurro con spie bianche.

Altri colori disponibili di fune e plastiche: rosso, giallo, blu, verde, nero e beige per tutti i modelli.

Maglia minimo 25x25cm come da normativa EN 1176, possibilità di maglie maggiori.


Le dimensioni standard sono da ritenere indicative per il prezzo, ampia possibilità di personalizzazione di misure, agganci, maglie e forme.

Per tutti tipi di finitura e agganci vedere la sezione **"AGGANCI PER FUNE ERKULES"**





### 3318009/R1

R1 viti passanti M10 sui 4 lati  
Piombate con boccola acciaio zincato.  
Possibilità di incasso o battuta sul legno.  
Maglia 25x25cm.  
Dimensioni standard 200x100cm.



### 3318009/R2

R2 Net holder sui 4 lati  
Da avvitare nel telaio in legno, viti non incluse.  
Maglia 25x25cm.  
Dimensioni standard 200x100cm.




### 3318009/R3

R3 Net holder sui lati verticale e chiusura con  
T-joint sugli orizzontali  
Maglia 25x25cm.  
Dimensioni standard 200x100cm.

### 3318009/R4

R4 Net holder sui lati verticale e superiore,  
T-joint sul lato inferiore orizzontale  
Maglia 25x25cm.  
Dimensioni standard 200x100cm.



## RETI IN FUNE ERKULES


Reti arrampicata in fune Erkules 16mm, proposte in fune colore standard azzurro con spie bianche.

Altri colori disponibili di fune e plastiche: rosso, giallo, blu, verde, nero e beige per tutti i modelli.

Maglia minimo 25x25cm come da normativa EN 1176, possibilità di maglie maggiori.

Le dimensioni standard sono da ritenere indicative per il prezzo, ampia possibilità di personalizzazione di misure, agganci, maglie e forme.

Per tutti tipi di finitura e agganci vedere la sezione **"AGGANCI PER FUNE ERKULES"**




**3318009/R6**

R6 fune perimetrale di chiusura con T-joint

Da legare al telaio sui 4 lati.

Maglia 25x25cm.

Dimensioni standard 200x100cm.




**3318009/R5**

R5 redance a goccia piena sui 4 lati

Con foro per vite M10.

Maglia 25x25cm.

Dimensioni standard 200x100cm.



**33180019/R7**

R7 intrecciata a mano


Adattabile a tutti le tipologie R.

Adatta a camminamenti, amache, perchè senza sfere di incrocio.

Dimensioni standard 200x100cm.

Maglia 25x25 cm

Maglia 10x10 cm



**33180019/R8**

R8 incroci tra le maglie con clips in acciaio inox da 6 mm

Adattabile a tutti le tipologie R.


Adatta a camminamenti, amache, perchè senza sfere di incrocio.

Dimensioni standard 200x100cm.

Maglia 25x25 cm

Maglia 10x10 cm

## RETI SPECIALI FUNE ERKULES



**33180406**

Cilindro di arrampicata Erkules 16mm

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde

Per risalita su torri o piazzole.

Agganci superiori ed inferiori grillo acciaio inox M10, modificabili in base alle esigenze e alle dimensioni.

Maglia 25x25cm, retePES 30mm di protezione esterna, diaframmi centrali sfalsati anticaduta, porte di accesso e uscita.

Dimensioni H 400cm

Diametro 100cm

**33180106**

Rete trapezoidale Erkules 16mm


Risalita inclinata o verticale su piazzole.

Agganci occhiolo a vite passante M10, finale con 30cm di catena per fissaggio a terra.


Disponibili in varie forme e maglie.

Dimensioni standard 200cm H,

Larghezza 75/150cm.




## RETI SPECIALI FUNE ERKULES




### 33180108

Amaca Erkules 16mm antivandalismo  
 Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.  
 Maglia sulla seduta 11x11cm, con incroci clips in acciaio inox 6mm.  
 Divergenti di sostegno in tubolare acciaio inox, disponibili anche in legno.  
 Con catena 6mm di aggancio ai vostri pali.  
 Dimensioni standard effettive seduta 210x80cm  
 Fornita con libretto montaggio e corretta costruzione



### 33180104

Ragnatela arrampicata Erkules 16mm  
 Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.  
 Agganci redance inox su tutti i lati, solo su lati corti o solo su lati lunghi a seconda della disposizione dei punti di aggancio.  
 Maglia e forma completamente personalizzabili, per passaggi in verticale o orizzontale tra piazzole in parchi artificiali.  
 Dimensioni standard 200cm H x 300cm



### 33180107

Spidernet Erkules 16mm  
 Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.  
 Agganci occhio a vite passante M10 sul perimetro, vari agganci disponibili.  
 Maglia e forma completamente personalizzabili.  
 Per copertura paelstrine e passaggi in orizzontale camminabili.

Dimensioni standard diametro 290cm


# PIRAMIDI



Credit: VSG Italia



Credit: Pozza



Credit: VSG Italia



Credit: Giochisport




Credit: VSG Italia



Credit: Sarba

## PIRAMIDI FUNE ERKULES



**33180413**

Piramide Erkules mini 16mm

Predisposta per fissaggio a terra in 8 punti con tenditori acciaio M16.

Rete orizzontale interna a 80cm da terra, con collare PE di aggancio al palo centrale da 160mm.

Agganci superiori redance piena a goccia con foro per vite M10, H di caduta < 100cm.

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.

Palo centrale e coperchio copripalo esclusi.

H 250cm compreso tenditori, diametro a terra 300cm.

**33180101**

Piramide Erkules midi 16mm

Predisposta per fissaggio a terra in 8 punti con tenditori acciaio M16.


Rete orizzontale interna a 80cm e a 200cm da terra, con collare PE di aggancio al palo centrale da 160mm.

Agganci superiori redance piena a goccia con foro per vite M10, H di caduta < 100cm.

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.

Palo centrale e coperchio copripalo esclusi.

H 350 cm compreso tenditori, diametro a terra 400cm.



**33180414**

Piramide Erkules big 16mm

Predisposta per fissaggio a terra in 8 punti con tenditori acciaio M16.


Rete orizzontale interna a 80cm e a 200cm da terra, con collare PE di aggancio al palo centrale da 160mm, unite da 2 scale di risalita e 2 funi di arrampico per passaggio tra i piani.

Agganci superiori redance piena a goccia con foro per vite M10, H di caduta < 100cm.

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.


Palo centrale e coperchio copripalo esclusi.

H 450cm compreso tenditori, diametro a terra 500cm.




Le piramidi sono corredate di scheda di montaggio

## PIRAMIDI FUNE ERKULES



**33180372**

Piramide triangolare Erkules 16mm  
Predisposta per fissaggio a terra in 3 punti con tenditori acciaio M16.  
Rete tridimensionale interna, forma e dimensioni completamente personalizzabile.  
Agganci superiori redance piena a goccia con foro per vite M10.  
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.  
Palo centrale e coperchio copripalo esclusi.  
H 300cm, diametro a terra 300cm



**33180100**

Piramide girevole Erkules 16mm  
Anello tubolare 50mm verniciato inferiore, diametro esterno 210cm.  
Collare PE di aggancio al palo, senza fissaggio, per permettere la rotazione.  
Agganci superiori redance piena a goccia con foro per vite M10.  
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.  
Palo centrale e coperchio copripalo esclusi.  
H 250cm effettivi, da anello ad agganci superiori.

## AGGANCI PER FUNE ERKULES



**75000005**

Incrocio a X per Erkules 16  
Con clips inox 6 mm 50070047



**75000030**

Incrocio a X per Erkules 16  
Con X-connector 50110051



**75000031**

Incrocio a X per Erkules 16  
Con standard joint 50110005  
Con solid-standard joint 50110017



**75000035**

Incrocio a X per Erkules 16  
Con 16 C aluminium connector 50070091



**75000036**

Incrocio a X per Erkules 6  
Con Mini standard joint 50110052



**75000041**

Giunto parallelo a 3 funi Erkules 16  
Con manicotto alluminio Slackline 50070155



**75000042**

Finale per catena 6 mm DIN 766  
Con manicotto alluminio a forcella  
Possibilità di snodo con manicotto a piattina



**75000043**

Finale per catena 6 mm DIN 766  
Con manicotto alluminio a piattina  
Possibilità di snodo con manicotto a forcella



**75000044**

Ferule M10 per Erkules 16  
Con manicotto alluminio 50070115



**75000025**

Giunta per funi Erkules 16  
Con End-to-end connector 50110057



**75000003**

Finale con forcella per Erkules 16  
Con manicotto alluminio 50070116



**75000002**

Finale con piattina per Erkules 16  
Con manicotto alluminio 50110019



**75000045**

Snodo tra catena 6 mm e Erkules 16  
Con forcella per catena  
E piattina per Erkules 16 codice 50110019



**75000001**

Aggancio per Erkules 16 e catena 6 mm  
Con 16 K 50070092, alta tenuta



**75000009**

Aggancio vite passante M10/12 per Erkules  
Erkules 16 con manicotto alluminio 50110097  
Erkules 18 con manicotto alluminio 50070099



**75000026**

Aggancio vite passante M10 per Erkules 16  
Con boccola avvitabile PA 50110180



**75000020**

Aggancio grillo M6 per Erkules 16  
Con boccola avvitabile PA 50110181



**75000010**

Aggancio vite passante M10 per Erkules 16  
Con ferule acciaio zincato 50110038



**75000018**

Aggancio vite passante M10/12 per Erkules 16  
Con manicotto alluminio 50070096



**75000024**

Aggancio occholino M10 per Erkules 16/18  
Con manicotto alluminio 50070096

## AGGANCI PER FUNE ERKULES

**75000029**

Incrocio a T per Erkules 16  
Con T-joint 50110001, necessita di piombatura

**75000027**

Incrocio a T per Erkules 16  
Con T-connector 50110050  
Necessita di piombatura

**75000007**

Incrocio snodabile a T per Erkules 16  
Con T-joint snodato 50110018  
Da avvitare

**75000037**

Incrocio a T per Erkules 16  
Con Basic T-joint 50110143  
Da avvitare

**75000006**

Incrocio a T per Erkules 16  
Con solid T-connector 50110004  
Necessita di piombatura

**75000038**

Incrocio a T per Erkules 16  
Con asola piombata con manicotto 50070096

**75000028**

Incrocio a T per Erkules 16  
Con manicotto alluminio 16 TCK 5070090

**75000039**

Incrocio a T per Erkules 16  
Snodabile, con manicotto alluminio 16 TCK  
E piattina alluminio 50110019

**75000040**

Incrocio a T per Erkules 16  
Con manicotto alluminio 50070096

**75000011**

Aggancio Net Holder per Erkules 16  
Con fori per viti mordenti  
Necessita di piombatura e vite M10

**75000004**

Aggancio Basic Net Holder per Erkules 16  
Con fori per viti mordenti  
Non necessita di piombatura

**75000013**

Aggancio Redance tonda per Erkules 16/18  
Foro centrale diametro 16 mm

**75000019**

Aggancio Redance piena per Erkules 16  
Foro centrale per vite M10

**75000016**

Aggancio Redance NY per Erkules 16  
Spazio interno > di 25 mm

**75000046**

Aggancio Redance inox AISI 316 per Erkules 16  
Spazio interno > di 25 mm

**75000014**

Aggancio Asola semplice su Erkules 16/18  
Diametri su richiesta

**75000022**

Aggancio occhiolo M10/12 per Erkules 16  
Con Redance PA  
Misure M10: 80, 110, 140 mm, M12: 200 mm

**75000023**

Aggancio Golfare per Erkules 16  
Con Redance PA  
Misure: M10, M12, M 14, M16 e M18

## AGGANCI PER FUNE ERKULES

**75000015**

Aggancio Grillo per Erkules 16  
Con Redance PA  
Misure: vedere sezione componenti



**75000048**

Aggancio vite M10 Erkules 6  
Piombata con manicotto alluminio 10 mm



**75000017**

Aggancio Anello per Erkules 16  
Con Redance PA  
Misure: vedere sezione componenti



**75000049**

Aggancio asola semplice per Erkules 6  
Diametri su richiesta



**75000047**

Piombatura alluminio per Erkules 16  
Necessaria per T-connector, 50110050



**75000050**

Piombatura acciaio zincato per Erkules 16  
Necessaria per T-joint, 50110038



Credit: Produzione FAR

## ANELLI MANIGLIE E TRAPEZI



**33180059**

Maniglia triangolare Erkules 16mm  
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.  
Aggancio vite passante M10 piombata con ferule zincata, presa in plastica.  
H 50cm



**50110137**

Monkeygrip Erkules 16mm  
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.  
Aggancio occhio a vite passante M10  
Presa con pomolo flangiato antisdrucchiolo  
Per altalene giochi inclusivi.  
H 50cm totale



**33180059/A**

Maniglia triangolare bassa Erkules 16mm  
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.  
Aggancio occhio a vite passante M10, presa in plastica.  
H 30cm



**50110033**

Trapezio alluminio plastificato  
Colori disponibili: rosso e blu.  
Diametro 30mm ,lunghezza 40cm



**33180059/B**

Maniglia triangolare girevole Erkules 16mm  
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.  
Aggancio vite passante M10 piombata alluminio, presa in plastica.  
Girello acciaio inox 8 mm, anti arrotolamento della fune  
H 50cm



**50110034**

Trapezio alluminio plastificato  
Colori disponibili: rosso e blu.  
Diametro 30mm ,lunghezza 40cm  
Con corda di sostegno PES bianco spie rosse diametro 10mm con anima in acciaio.  
Agganci superiori anelli acciaio.  
H 50cm totale



**50110130**

Anello ginnico acciaio inox  
Con presa in gomma rossa antiscivolo.  
Catena DIN 766 zincata 6mm.  
Aggancio vite inox M10x135.  
H 25cm totale



**50110197**

Trapezio Erkules 16mm  
Colori disponibili fune e pioli: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.  
Aggancio occhio a vite passante M10.  
Piolo plastica diametro 28mm, larghezza 40cm.  
H 50cm totale



**50110198**

Anello ginnico acciaio inox  
Con presa in gomma rossa antiscivolo.  
Catena DIN 766 zincata 6mm.  
Aggancio grillo inox M6.  
H 50cm totale



**50110041/R**

Anello ginnico acciaio inox  
Con presa in gomma rossa antiscivolo.  
Diametro 11cm  
Con fune PES 10mm anima in acciaio,  
H 50cm totale



**50110042/D**

Anello ginnico ABS nero  
Per palestre, filo 28mm, diametro 23cm  
Fune sostegno PES 3 lignoli, impalmata a mano  
Anello zincato di aggancio  
Regolatore di altezza  
H 50cm totale

# RETI A MANO

## RETI ANNODATE A MANO



**33180001**

Rete arrampicata NY alta tenacità diametro 11mm  
Colori disponibili: bianco o nero.  
Annodata a mano.  
Metodo di fissaggio legatura.  
Maglia cm 20x20



**33180013**

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 12 mm  
Colori disponibili: rosso, verde e beige.  
Annodata a mano.  
Metodo di fissaggio legatura.  
Maglia cm 25x25



**33180373**

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 18mm  
Colori disponibili: nero.  
Annodata a mano.  
Metodo di fissaggio legatura.  
Maglia cm 30x30




**33180005**

Rete PES alta tenacità diametro 10mm a 3 lignoli  
Colore naturale canapa, adatta ad uso esterno, per  
protezione scale, balconi o soppalchi  
Annodata a mano  
Metodo di fissaggio legatura  
Maglia 10x10 cm

**33180014**

Rete juta diametro 10 mm a 3 lignoli  
Annodata a mano, adatta ad uso interno, per  
protezione scale, balconi o soppalchi  
Metodo di fissaggio legatura  
maglia 10x10 cm



Rete juta diametro 5mm a 3 lignoli  
Annodata a mano, adatta ad uso interno, per  
protezione scale, balconi o soppalchi  
Metodo di fissaggio legatura

**33180407**

Maglia 5x5cm

**33180408**

Maglia 10x10cm

## RETI INTRECCIATE A MANO

**33180409**

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 16 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo  
Colori: naturale, bianco, rosso, blu, verde o nero  
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere  
Maglia 10x10 cm  
Maglia 20x20 cm  
Maglia 30x30 cm



**33180370**

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 18 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo  
Colori: naturale, bianco o nero  
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere  
Maglia 20x20 cm  
Maglia 25x25 cm  
Maglia 30x30 cm



**33180410**

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 24 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo  
Colori: bianco o naturale  
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere  
Maglia 30x30 cm




**33180411**

Rete arrampicata juta diametro 28 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo  
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere  
Adatta ad uso interno in palestre, ottimo grip  
Maglia 30x30 cm




**33180371**

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 16mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo  
Colori: naturale, bianco o nero  
Intrecciata a mano senza nodo, anelli acciaio inox agli angoli e ogni 100 cm sui lati verticali e superiore  
Maglia 30x30 cm



**33180005/B**

Rete PES alta tenacità diametro 10 mm a 3 lignoli  
Colore naturale canapa, adatta ad uso esterno, per protezione scale, balconi o soppalchi  
Intrecciata a mano  
Metodo di fissaggio legatura  
Maglia 10x10 cm



## RETI SPECIALI LAVORAZIONE A MANO



**33180015**

Rete galeone PES alta tenacità a 3 lignoli  
 Diametro 10mm funi orizzontali e 16mm funi verticali, sagomata trapezoidale per galeone, adatta a scenografie.  
 Utilizzabile anche per arrampicata.  
 Colori: naturale, bianco o nero.  
 Annodata a mano, funi libere per legature.  
 Possibilità di divergenti in legno superiore ed inferiore.  
 H 300 cm, basi da 45 e 150 cm

**33180374**

Saccone arrampicata cilindrico  
 Fune PES alta tenacità diametro 16mm a 3 lignoli.  
 Colori: nero, bianco o naturale.  
 Intrecciato a mano senza nodo, con fondo apribile per inserimento cilindro o cubi in gommapiuma  
 Maglia in quadro 15x15cm  
 Giuntato a cilindro con cuciture a macchina ad alta resistenza.  
 Anello inox superiore di aggancio.  
 Adatto in playground per passaggio tra pedane.  
 H 200cm, diametro 60cm




**33180480**

Saccone arrampicata romboidale  
 Fune PES alta tenacità diametro 16mm a 3 lignoli.  
 Colori: nero, bianco o naturale.  
 Intrecciato a mano senza nodo, con apertura superiore per inserimento pallone tipo Pilates.  
 Maglia romboidale 15x15cm.  
 Giuntato a cilindro senza cuciture, treccia NY 5mm per legatura sul fondo  
 Anello inox superiore di aggancio.  
 Adatto in playground per passaggio tra pedane.  
 H 200cm, diametro 60cm




**33180105**

Ragnatela arrampicata intrecciata a mano  
 Fune PES alta tenacità diametro 16mm a 3 lignoli.  
 Lavorazione con nodo o senza nodo.  
 Colori disponibili: rosso, blu, nero, beige e verde.  
 Agganci con corde libere sui 4 lati per legatura al momento del montaggio, possibilità di asole impalmate a mano, con redance inox per vostro moschettone.  
 Maglia e forma completamente personalizzabili, in base alle vostre esigenze.  
 Dimensioni standard 300 cm H x 300cm





# TELEFERICA ZIP-LINE



Sistema di teleferica Zip-line  
Certificato TÜV secondo la norma EN 1176

## 33180027/A

Carrello teleferica in acciaio inox  
Con sistema di frenatura interno in fase di scarico dell'utente  
Per cavo da 10mm  
Predisposto per aggancio a catena seggiolino tondo o maniglia



## 33180027/B

Cavo teleferica in acciaio zincato 10mm  
Un capo con redance acciaio per fissaggio a porta cavo  
Estremità per tensionatore libera  
L 25 metri



## 33180027/C

Molla di partenza teleferica in acciaio inox  
Boccola in gomma paracolpi, da fissare con morsetto al cavo  
Lunghezza 1,50 metri



## 33180027/D

Tensionatore teleferica in acciaio inox  
Con ghiera di regolazione  
Per pali tondi  
diametro max 180mm



## 33180027/E

Porta cavo teleferica in acciaio inox  
Con bullone M16 di chiusura  
Per pali tondi  
diametro max 180mm



## 33180027/F

Cavo teleferica in acciaio zincato 10 mm  
Un capo con redance acciaio per fissaggio a porta cavo  
Estremità per tensionatore libera  
L 35 metri



## 33180027/G

Maniglia teleferica in acciaio inox  
Predisposta per aggancio a carrello teleferica



## 33180027/H

Molla di partenza teleferica in acciaio inox  
Boccola in gomma paracolpi, da fissare con morsetto al cavo  
Lunghezza 3,00 metri



## 33180027/I

Cavo teleferica in acciaio zincato 10 mm  
Un capo con redance acciaio per fissaggio a porta cavo  
Estremità per tensionatore libera  
L 50 metri



## 50110065

Seggiolino tondo teleferica in TPE  
Diametro 27 cm, con anima alluminio  
Catena 6 mm con guaina di protezione nera  
H 250cm



Sistema di teleferica Zip-line ad uso residenziale, certificato TÜV secondo la norma EN 1176:2018

## 33180028

Composto da:  
Carrello PA con anima portante acciaio e maniglie antisdrucchiolo  
Cavo acciaio diametro 4mm  
Lunghezza 30metri  
Tenditore con guaina di protezione



## 50110015

Seggiolino tondo teleferica residenziale  
Diametro 28cm, materiale PE  
Corda 10mm PP  
con gancio di regolazione  
Aggancio superiore grillo



## PRESE ARRAMPICATA



**50110058**

Set prese arrampicata in resina  
Misura SMALL  
Confezioni da 5 pezzi in varie forme con viti  
Colori disponibili: rosso, blu e giallo  
Dimensioni diametro circa 8 cm


**50110059**

Set prese arrampicata in resina  
Misura MEDIUM  
Confezioni da 5 pezzi in varie forme con viti  
Colori disponibili: rosso, blu e giallo  
Dimensioni diametro circa 10 cm

**50110060**

Set prese arrampicata in resina  
Misura LARGE  
Confezioni da 5 pezzi in varie forme con viti  
Colori disponibili: rosso, blu e giallo  
Dimensioni diametro circa 12 cm

## COPRIPALO POLIETILENE



Copripalo in PE quadrato, con foro per vite di fissaggio e coperchio coprivate  
Colori disponibili: rosso e verde

**50110097** 70x70 mm  
**50110081** 90x90 mm  
**50110080** 100x100 mm



Copripalo in PE tondo, con foro per vite di fissaggio e coperchio coprivate  
Colori disponibili: rosso e verde

**50110087** diametro 80 mm  
**50110088** diametro 100mm  
**50110082** diametro 120 mm  
**50110083** diametro 140 mm

## COPRIPALO METALLO



Copripalo quadrato, con foro laterale per vite di fissaggio

**50110094** Quadrato rame 90x90 mm  
**50110160** Quadrato alluminio 90x90 mm

# CORDE ERKULES



**33180057**

Fune Erkules 16 standard  
 Colore azzurro con spie bianche, stabilizzata raggi UV  
 FC anima tessile PP a 6 lignoli acciaio rivestiti in PP split film




**33180074**

Fune Erkules 16  
 Colori disponibili: rosso, giallo, blu, verde, nero, beige e multicolore, stabilizzata raggi UV  
 FC a 6 lignoli acciaio zincato rivestiti in PP multifilament  
 FC anima tessile PP a 6 lignoli acciaio inox AISI 304 e rivestimento calza PES




**33180060**

Fune Erkules 18  
 Colori disponibili: rosso, giallo, blu, verde e nero, stabilizzata raggi UV  
 FC anima tessile PP a 6 lignoli acciaio rivestiti in PP multifilament



**33180074/X**

Fune Erkules 16  
 Colori disponibili: rosso, blu, beige e nero, stabilizzata raggi UV  
 FC anima tessile PP a 6 lignoli acciaio inox AISI 304 rivestiti in calza PES



**33180074/R**

Fune Erkules 16 riciclata  
 Colori disponibili: antracite stabilizzata raggi UV  
 FC anima tessile PP a 6 lignoli acciaio riciclato 25%, rivestiti PP riciclato 97%




**33180950**

Fune Erkules 6 colore nero  
 Stabilizzata raggi UV  
 4 lignoli acciaio zincato rivestiti in PP multifilament



**33180951**

Fune Erkules 16 colore nero  
 Stabilizzata raggi UV, 4 lignoli acciaio zincato rivestiti in PP multifilament  
 Per intreccio a mano senza nodo



## CORDE E FUNI



**50040065**

Treccia PES alta tenacità senza anima interna  
Lavorazione a 16 lignoli  
Diametro 12mm  
Per reti annodate o intrecciate a mano  
Colori disponibili: rosso, blu, verde e beige



**50030080**

Treccia NY alta tenacità senza anima interna  
Lavorazione a 16 lignoli  
Diametro 10mm  
Per reti annodate o intrecciate a mano  
Colori disponibili: bianco con spie rosse e nero



Fune juta 100% a 4 lignoli

**50030077** Diametro 10mm  
**50030100** Diametro 18mm  
**50030059** Diametro 28mm  
**50030043** Diametro 32mm  
**50030005** Diametro 40mm



Fune PES alta tenacità a 3 lignoli

**50040105** Diametro 10mm colori : bianco, nero e naturale  
**50030075** Diametro 14mm colori : nero  
**50040158** Diametro 16mm colori : rosso, blu, verde, nero e naturale  
**50040162** Diametro 18mm colori : nero e naturale  
**50030099** Diametro 24mm colori : bianco e naturale  
**50040153** Diametro 30mm colori : naturale



**33180070**

Treccia PES alta tenacità diametro 10mm, colore bianco con spie rosse  
Anima cavetto acciaio



**33210024**

Treccia elastica PES diametro 10mm, colore nero



Treccia PES alta tenacità

**50040201** Diametro 10mm colori disponibili: bianco e nero  
**50040202** Diametro 18mm colori disponibili: bianco  
**50040106** Diametro 24mm colori disponibili: bianco



**50080018**

Cavo acciaio zincato diametro 10mm a 114 fili anima tessile




# ACCESSORI E COMPONENTI

## MANICOTTI ALLUMINIO E ACCIAIO



**50070090**

Manicotto alluminio 16 TCK  
Per incroci a T



**50070114**

Manicotto alluminio 16 PC  
Parallelo, senza pressatura



**50070155**

Manicotto alluminio  
3 funi parallele Slackline



**50070091**

Manicotto alluminio 16 C  
Per incrocio funi Erkules  
Senza pressatura



**50070115**

Manicotto alluminio 16 M10



**50110019**

Manicotto alluminio 16 H  
Piatina per telai



**50070092**

Manicotto alluminio 16 K  
Piombatura alta tenuta di  
catena



**50070116**

Manicotto alluminio 16  
Forcella



**50070097**

Manicotto alluminio 16 B  
Per viti M10 e M 12



**50070099**

Manicotto alluminio 18 B  
Per viti M10 e M 12



**50070113**

Manicotto alluminio 16 S  
Per T-connector e fine corsa



**50110106**

Bussola M10 acciaio zincato  
Per catena su telai

## MANICOTTI ALLUMINIO E ACCIAIO



**50070117**

Manicotto alluminio T 06  
Per asole in fune




**50070112**

Manicotto alluminio UM 10  
Per asole in fune e cavi acciaio



**50070095**

Manicotto alluminio 16 E  
Per asole e viti M10




**50070096**

Manicotto alluminio 16 EK  
Per asole e viti M10



**50070093**

Manicotto alluminio 18 EK  
Per asole in fune




**50110038**

Ferule acciaio zincato  
Necessaria per T-joint  
Piombatura per viti M10



**50070047**

Clips acciaio inox  
Incrocio tra funi Erkules



**50070094**

Manicotto 16 TCK  
Base con femmina M10

### ATTENZIONE

Alcuni manicotti alluminio necessitano di stampi appositi  
Da utilizzare con pressa da 200 ton minimo

Ferule in acciaio zincato da pressare con macchina da 150 ton minimo

Clips in acciaio inox necessitano pressatura con macchina e ganasce apposite

Per combinazioni snodabili tra manicotti in alluminio, vedere sezione **AGGANCI PER FUNE ERKULES**

# COMPONENTI PER MONTAGGIO



Redance NY bianco per funi

50070065	10mm
50070031	16mm
50070035	18mm
50070034	24mm



Golfare zincato femmina DIN 582

50070055	M10
50070058	M12
50070124	M14
50070064	M16
50070125	M18



Viti TCEI DIN 7984 M10 mezzo filetto

50070043	25mm
50070049	35mm
50070053	45mm
50070042	50mm
50070059	55mm
50070044	60mm
50070045	70mm
50070041	80mm
50070050	90mm
50070051	100mm
50070052	110mm
50070061	120mm
50070054	160mm



Golfare inox AISI 304 femmina DIN 582

50070120	M10
50070121	M12
50070122	M16
50070119	M18



73140051

Girello acciaio inox 8mm  
Antiattorcigliamento, ideale per maniglie fune Erkules



Occhiolo piccolo diametro interno 14mm

50070103	M10x25
50070102	M10x50



Grillo

50110013	M6 dritto zincato
50110013/B	M6 inox dado autoblock
50110013/C	M6 inox senza dado
50070216	M6 cuore zincato
50110208	M8 cuore inox
50110209	M10 cuore inox
50110020	M10 dritto inox
50110204	Speciale 1 Ton
50110211	M8 inox per catena



Occhiolo a vite passante  
Diametro interno 23mm

50070233	M10 x 80
50070234	M10 x 110
50070232	M10 x 140
50070231	M12 x 200



Anello

50070005	45mm / 6 zincato
50070084	55mm / 7 zincato
50070030	60mm / 8 zincato
50070011	55mm / 8 inox
50070180	70mm / 10 inox



Redance per funi e cavi acciaio

50070075	10mm inox AISI 316
50070038	16mm inox AISI 316
50070071	16mm zincata



50070028

Anello in lega di alluminio  
Carico di rottura 30kn  
Diametro 45mm

## COMPONENTI PER MONTAGGIO



**50110001**

T-joint PA per fune Erkules 16  
Colori: rosso, giallo, blu, verde, nero e beige  
Da fissare con ferule 50110038



**50110143**

Basic T-joint PA per fune Erkules 16  
Colori: nero  
Non necessita di piombature



**50110004**

Solid T-joint PA per fune Erkules 16  
Colori: rosso e nero  
Da fissare con manicotto 50070113



**50110018**

T-joint snodato PA per fune Erkules 16  
Colori: giallo e nero  
Non necessita di piombature



**50110050**

T-connector PA per fune Erkules 16  
Colori: rosso, giallo, blu e nero  
Da fissare con manicotto 50070113



**50110145**

Basic net holder PA per fune Erkules 16  
Colori: blu e nero  
Non necessita di piombature



**50110006**

Net holder PA per fune Erkules 16  
Colori: rosso, giallo, blu, verde e nero  
Da fissare con ferule 50110038



**50110181**

Ferule PA per fune Erkules 16 con foro per grillo  
Colori: nero  
Non necessita di piombature



**50110180**

Ferule PA per fune Erkules 16 con dado M10  
Colori: nero  
Non necessita di piombature



**50110057**

End-to-end joint PA per fune Erkules 16  
Colori: rosso, giallo, blu verde e nero  
Da fissare con viti inox



**50110003**

Climbing PA per fune Erkules 18  
Colori: rosso, giallo, blu, verde e nero



**50110144**

Climbing PA per fune Erkules 16  
Colori: rosso e blu

## COMPONENTI PER MONTAGGIO



**50110005**

Standard joint PA per fune Erkules 16  
Colori: rosso, giallo, blu, verde, nero e beige



**50110017**

Solid standard joint PA per fune Erkules 16  
Colori: rosso e nero



**50110052**

Standard joint PA per fune Erkules 6  
Colori: blu e nero



**50110051**

X-connector PA per fune Erkules 16  
Colori: rosso, giallo, blu e nero



**50110049**

Redance tonda PA per fune Erkules 16 / 18  
Colori: rosso, giallo, blu e nero



**50110032**

Redance piena goccia PA per fune Erkules 16 / 18  
Colori: rosso, giallo, blu, verde e nero  
Con foro per vite M10



**50110096**

Redance aperta PA per fune Erkules 16  
Colori: rosso, giallo, blu e nero



**50110140**

Redance aperta PA per fune Erkules 16 / 18  
Colori: rosso, giallo, blu, verde e nero



**50110002**

Mezzo guscio PA  
Colori: rosso, giallo e nero



**73130050**

Spina anti intrappolamento  
Per catena 6mm



**50110136**

Manopola per giochi a molla PA  
Flangiata antisdrucchiolo  
Colori: giallo



**50110135**

Pomolo per monkeygrip PA  
Flangiato antisdrucchiolo  
Colori: rosso e giallo

## COMPONENTI PER MONTAGGIO



**50110010**

Copridado PA per M12  
Colori: rosso, giallo e blu



**50110044**

Copridado PA per M10  
Colori: rosso, giallo, blu e nero



**50110014**

Tappo per fori ciechi PA  
per diametro 32 mm  
Colori: nero



**50110012**

Tappo per fori ciechi PA per diametro 32  
mm  
Colori: rosso, giallo e blu



**50110036**

Maniglia obliqua PE  
Con filetti M10 femmina  
Colori: rosso, giallo e blu



**50110029**

Maniglia PE anatomica cm 25  
Colori: rosso, giallo e blu  
Completa di viti



**50110046**

Pomolo per giochi a molla  
Colori: rosso, giallo e blu



**50090013**

Piolo faggio non verniciato per scale in corda  
Sezione rettangolare 4,5x3 cm  
Lunghezza 45 cm  
Interasse funi 40 cm



**50090016/B**

Piolo faggio non verniciato per scale in  
corda  
Sezione tonda diametro 35 mm  
Varie lunghezze, da 45cm a 100 cm



**50090016**

Piolo faggio verniciato per scale tipo militare  
Sezione tonda diametro 30 mm  
Larghezza 30 cm  
Da fissare con fascette



**50090015**

Piolo alluminio per fune Erkules 16  
Sezione tonda diametro 28 mm  
Larghezza 40 cm




**50090014**

Piolo alluminio per fune Erkules 16  
Sezione tonda diametro 28 mm  
Larghezza 40 cm

# CESTONI



## CESTO NEST BABY



### Cesto "Nest Baby"

Anello portante in acciaio, rivestito in fune PP diametro 20 mm

Rete interna in Erkules 16 a 4 lignoli intrecciata a mano

Due punti di sospensione

Funi Erkules 16 di sostegno H 110 cm

Catena inox 6 mm DIN 766 di aggancio a snodi superiori, lunghezza 60 cm

Certificato TÜV secondo la norma EN 1176:2018



**33180111**

Diametro 120 cm

Colore nero/nero



**33180111/BR**

Diametro 120 cm

Colore blu/rosso



**33180430**

Ovale 100x120 cm

Colore nero/nero



**33180433**

Diametro 100cm

Colore blu/rosso



**50110102**

Gancio snodato superiore per cesto

Acciaio inox

Vite passante M16x200

Certificato TÜV



**50110105**

Gancio sicurezza per cesto

Acciaio inox con catena di aggancio

Vite passante M16x200

Certificato TÜV

Obbligatorio in combinazione con gancio cod 50110102 secondo la norma EN 1176

## CESTONI USO RESIDENZIALE



**33180432**

Cesto altalena uso residenziale

In tessuto idrorepellente, telaio in acciaio

Anelli e regolatori di altezza sulle funi di sostegno

Dimensioni: diametro 98 cm



**33180431**

Cesto "Nest Baby" uso residenziale

Anello portante in acciaio

Rete interna in fune intrecciata a mano

Quattro punti di sospensione

Funi di sostegno con anello acciaio e regolatori di altezza

Certificato TÜV

Forma ovale 100 x 80 cm



# RETI ERKULES PER LO SPORT


## RETI PER LO SPORT ERKULES

**33080015**

Rete calcetto in fune Erkules 6 mm  
 Colore nero  
 Antivandalismo, costruita con robusta fune con 4 anime in acciaio  
 Maglia cm 10 x 10  
 Incrocio con standard joint nero da 6 mm  
 Perfettamente inseribile in ganci standard per porte calcio e calcetto  
 Misure standard cm 300 x 200 fianchi profondità cm 100

Possibilità di catene agli angoli per fissaggio a terra


Disponibile anche con viti M10 passanti finali  
 Per fissaggio a vostri pali e traversa in legno



**33130018**

Rete pallavolo in fune Erkules 6 mm  
 Colore nero  
 Antivandalismo, costruita con robusta fune con 4 anime in acciaio  
 Maglia cm 10 x 10  
 Incrocio con standard joint nero da 6 mm  
 Fascia PVC bianco cucita su lati superiore ed inferiore  
 Cavo acciaio di fissaggio e tensionamento superiore ed inferiore, infilato nelle fasce  
 Tasche verticali sui lati corti porta antenne  
 Lunghezza 9,15 metri, H cm 90 regolamentare

Disponibile con stampa del vostro logo sulle fasce orizzontali, prezzo su richiesta



# Catalogo Parchi Gioco 2026

FAR si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento degli articoli in catalogo senza preavviso

la riproduzione anche parziale del catalogo è vietata

Copies or partial reproductions of the present catalogue are absolutely forbidden

Febbraio 2026 - © FAR Fabbrica Artigianale Reti



# FABBRICA ARTIGIANALE RETI

**FAR di Ribola Mario & C. srl**

Via Cave, 1/M - 25050  
Provaglio d'Iseo (BS) - Italy  
P. IVA e C.F. 02662590989

tel. +39 030 988 2018  
+39 030 988 2031  
fax +39 030 988 2026  
info@far-reti.it - www.far-reti.it

