

CATALOGO

OCR e Ninja

2026

SOMMARIO

FUNI RISALITA	PAG 2
SCALE	PAG 4
RETI PER OSTACOLO A TERRA	PAG 7
RETI INTRECCIAE A MANO	PAG 11
ATTREZZI APPESI.....	PAG 14



FUNI RISALITA



FUNI RISALITA IN JUTA

33180058

Fune risalita corda naturale di juta 100%, diametro 28mm a 4 lignoli
 Impalmata a mano, anello superiore di aggancio in acciaio zincato da 8mm, terminale libero, secondo normativa UNI EN 1176 e ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento
 Adatta per palestre e per uso interno, ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico, non adatta ad uso esterno, poichè facilmente deteriorabile.

33180002	H m 2
33180003	H m 3
33180076	H m 4
33180072	H m 5
33180054	H m 6
33180050	H m 7
33180009	H m 8

33180044

Fune risalita corda naturale di juta 100%, diametro 32mm a 4 lignoli
 Impalmata a mano, anello superiore di aggancio in acciaio zincato da 8mm, terminale libero, secondo normativa UNI EN 1176 e ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento.
 Adatta per palestre e per uso interno, ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico, non adatta ad uso esterno, poichè facilmente deteriorabile.

33180006	H m 5
33180011	H m 6
33180042	H m 7
33180016	H m 8

33180010

Fune risalita corda naturale di juta 100%, diametro 40mm a 4 lignoli
 Impalmata a mano, anello superiore di aggancio in acciaio zincato da 8mm, terminale libero, secondo normativa UNI EN 1176 e ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento.
 Adatta per palestre e per uso interno, ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico, non adatta ad uso esterno, poichè facilmente deteriorabile.

33180010/5	H m 5
33180010/6	H m 6

33180901

Fune risalita corda naturale di juta 100%, 32mm a 4 lignoli
 Aggancio superiore in acciaio verniciato nero con asola per vostro moschettone, filo 10mm
 Adatta ad alti carichi di lavoro
 Terminale libero ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento
 Adatta per palestre e per uso interno, ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico, non adatta per uso esterno, perchè facilmente deteriorabile

33180039	H m 5
33180043	H m 6

FUNI E LIANE SINTETICHE



33180552

Fune risalita fiocco PES diametro 24 mm
Colore naturale finta canapa, impalmata a mano
Aggancio superiore anello in acciaio inox da 8 mm, finale libero, ganciato e ricoperto da guaina in PVC
Adatta ad uso esterno, non scolora e non si deteriora.
H m 5
H m 6
H m 7

33180553

Fune risalita fiocco PES diametro 30 mm
Colore naturale finta canapa, impalmata a mano
Aggancio superiore anello in acciaio inox da 8 mm, finale libero, ganciato e ricoperto da guaina in PVC
Adatta ad uso esterno, non scolora e non si deteriora
H m 5
H m 6
H m 7



33180550

Fune risalita PES nero diametro 44mm alta tenacità
Impalmata a mano, aggancio superiore anello in acciaio inox da 10 mm, finale libero, ganciato e ricoperto da guaina in PVC.
Adatta ad uso esterno, non scolora e non si deteriora, H m 5
33180550/B Diametro 38mm



33180555

Fune risalita PES nero diametro 38mm alta tenacità
Aggancio superiore in acciaio verniciato nero, filo 10mm, con asola per vs moschettone.
Adatta ad alti carichi di lavoro
Terminale libero con ganci e ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento.
Adatta per uso esterno H m 5
33180555/C Treccia cotone nero 38mm, maggiore grip alla presa H m 5

FUNI ACROBATICHE



33180550

Fune risalita PES nero 44mm alta tenacità 3 lignoli
Impalmata a mano, agganci anello acciaio inox 10mm ad entrambe
le estremità
Per passaggi altalene con corde a U
Adatta per palestre, per uso interno e per uso esterno

L standard m 5

BATTLE ROPES PES E COTONE



33180551

Fune per Battle Rope PES nero alta tenacità 38mm
Opzioni: ritorta a 3 lignoli più morbida nel movimento o treccia (come foto) più rigida nel movimento ma più duratura.
Disponibile anche in cotone 38mm o PES 44mm.
Terminali liberi con guaina PVC antisfilacciamento.
Peso 1,40 kg al m
Lavorazione asola con anello acciaio inox 10mm di aggancio opzionale



33180551/01 Treccia PES nero Ø 38mm



33180551/03 Treccia PES nero Ø 44mm



33180551/02 Ritorta a 3 lignoli nero Ø 44mm



MV

Lavorazione asola con anello acciaio inox 10mm di aggancio e guaina PVC

SCALE



Credit: Zero Gravity



Credit: KS Freestyle




Credit: Jungle Up




Credit: Jungle Up

SCALE RISALITA



33230006

Scala risalita PES 16mm a 3 lignoli
 Colori disponibili: rosso, blu, nero, verde e beige
 Agganci superiori asole impalmate a mano con anello 7mm
 Finale corde libere 100cm per legatura a terra o con anello di aggancio
 Pioli legno di faggio non verniciato, tondi 40mm, passo 30cm
 Larghezza 40cm
 Disponibili fino a 80cm



33230005

Scala triangolare PES 16mm a 3 lignoli
 Colori disponibili: rosso, blu, nero, verde e beige
 Agganci superiori asole impalmate a mano con anello 7mm
 In un unico punto di aggancio
 Finale libero per effetto altalena, oppure anello di aggancio in unico punto
 Pioli legno di faggio non verniciato, tondi 40mm, passo 30cm
 Larghezza 40cm
 Disponibili fino a 80cm
 In fune juta 18mm



33180022

Scala per camminamento orizzontale erkules 16
 Per percorsi Ninja
 Agganci disponibili anelli acciaio in unico punto o due punti
 Pioli plastica larghezza 40cm, sezione tonda
 Passo a scelta a seconda della difficoltà del percorso
 L standard m 5
 Colori disponibili di fune e pioli: rosso, blu, giallo, nero e verde

RETI OSTACOLO



RETI OSTACOLO



50021019/V

Poliestere PES 100 mm Ø 5 mm
Colore verde



50021019

Poliammide NY 100 mm Ø 5 mm
Colore bianco



50021019/N

Poliammide NY 100 mm Ø 5 mm
Colore nero




Bordatura con corda 10 mm perimetrale
Antisfilacciamento

50040039 Colore bianco
50040039/N Colore nero
50040451 Colore verde



RETI ARRAMPICATA







RETI INTRECCIATE A MANO

33180409

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 16 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo
Colori: naturale, bianco, rosso, blu, verde o nero
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere
Maglia 10x10 cm
Maglia 20x20 cm
Maglia 30x30 cm



33180370

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 18 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo
Colori: naturale, bianco o nero
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere
Maglia 20x20 cm
Maglia 25x25 cm
Maglia 30x30 cm



33180410

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 24 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo
Colori: bianco o naturale
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere
Maglia 30x30 cm



33180411

Rete arrampicata juta diametro 28 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere
Adatta ad uso interno in palestre, ottimo grip
Maglia 30x30 cm



33180371

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 16mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo
Colori: naturale, bianco o nero
Intrecciata a mano senza nodo, anelli acciaio inox agli angoli e ogni 100 cm sui lati verticali e superiore
Maglia 30x30 cm





ATTREZZI



FUNI, STAFFE E SCALE ERKULES



33180017/D


Fune risalita Erkules 18 mm
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero e verde
Con climbing di appoggio per i piedi
Aggancio superiore ed inferiore con anello in acciaio

H cm 200 con 4 climbing
H cm 250 con 5 climbing
H cm 300 con 6 climbing



33180040/C


Passaggio acrobatico ad anelli
Fune Erkules 16 di sostegno, agganci superiori ed inferiori anello in acciaio
Anelli ABS nero diametro interno 17 cm, ad altezze variabili e completamente personalizzabili a seconda della difficoltà del percorso, da facile a difficilissimo
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige
Possibilità di misure personalizzate
H standard m 2



33180059

Staffa triangolare stretta Erkules 16 mm
Passaggio per camminamento tra piazzole con apertura stretta 18 cm, con spaziatore plastica
Livello di difficoltà superiore
Aggancio superiore anello acciaio
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige

Altezza standard 220 cm



33180022/D

Scala risalita girevole Erkules 16 mm
Pioli plastica Ø 28 mm, larghezza 40 cm, passo tra i pioli 30 cm
Asole con girello inox superiore e inferiore
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige, sia di fune che di pioli
Per percorsi difficili data la rotazione dovuta dal girello


Possibilità di misure personalizzate
H standard m 2,00



33180059/C

Maniglia triangolare girevole Erkules 16mm
Anello superiore acciaio di aggancio
Per passaggi difficili
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.
Girello acciaio inox 8 mm, anti arrotolamento della fune
H 50cm totale

SACCONI



33180374

Saccone arrampicata cilindrico
 Fune PES alta tenacità diametro 16mm a 3 lignoli.
 Colori: nero, bianco o naturale.
 Intrecciato a mano senza nodo, con fondo apribile per inserimento cilindro o cubi in gommapiuma
 Maglia in quadro 15x15cm
 Giuntato a cilindro con cuciture a macchina ad alta resistenza.
 Anello inox superiore di aggancio.
 H 200cm, diametro 60cm



33180480

Saccone arrampicata romboidale
 Fune PES alta tenacità diametro 16mm a 3 lignoli.
 Colori: nero, bianco o naturale.
 Intrecciato a mano senza nodo, con apertura superiore per inserimento pallone tipo Pilates.
 Maglia romboidale 15x15cm.
 Giuntato a cilindro senza cuciture, treccia NY 5mm per legatura sul fondo
 Anello inox superiore di aggancio.
 H 200cm, diametro 60cm



33180374/B

Saccone fune Erkules 16 mm
 Colori: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige
 Maglia 25x25 cm, possibilità di maglie personalizzabili
 Da riempire con cubi o cilindro in gommapiuma, passaggio più rigido rispetto a sacconi intrecciati a mano
 Giuntato a cilindro e chiuso sul fondo
 Anello di aggancio superiore
 H standard 220 cm ,più 50 cm funi superiori, diametro 50 cm

Catalogo OCR e Ninja 2026

FAR si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento degli articoli in catalogo senza preavviso

la riproduzione anche parziale del catalogo è vietata

Copies or partial reproductions of the present catalogue are absolutely forbidden

Febbraio 2026 - © FAR Fabbrica Artigianale Reti



FABBRICA ARTIGIANALE RETI

FAR di Ribola Mario & C. srl

Via Cave, 1/M - 25050
Provaglio d'Iseo (BS) - Italy
P. IVA e C.F. 02662590989

tel. +39 030 988 2018
+39 030 988 2031
fax +39 030 988 2026
info@far-reti.it - www.far-reti.it

