



FABBRICA ARTIGIANALE RETI

CATALOGO

Parchi Avventura

2026

www.far-reti.it

SOMMARIO

RETI E FINITURE	PAG 3
RETI ORIZZONTALI	PAG 7
PONTI SACCO E ARRIVO ZIP-LINE	PAG 11
RETE A CUBO	PAG 15
CILINDRI E SCIVOLI	PAG 17
FUNI E LIANE	PAG 19
RETI A MANO	PAG 23
FUNI E SCALE ERKULES	PAG 26
RETI E PONTI ERKULES	PAG 30
PASSAGGI ACROBATICI E CANAPONE	PAG 35



RETI E FINITURE


RETI PER PARCHI AVVENTURA

Reti sintetiche:

NY e PES lavorazione senza nodo adatte per arrivo Zip-line, ponti a sacco, tunnel e reti a cubo


PE lavorazione con nodo adatte per camminamenti orizzontali

Stabilizzate UV, termofissate, carico di rottura certificato secondo UNI EN 1263-1



50021018/V

Poliestere PES 48 mm Ø 5 mm
Colore verde



33190011

Polietilene PE 50 mm Ø 4 mm
Colore verde con nodo




50021018

Poliamide NY 48 mm Ø 5 mm
Colore bianco



33190087/B

Polietilene PE 50 mm Ø 5 mm
Colore blu con nodo




50021018/B

Poliamide NY 48 mm Ø 5 mm
Colore blu



33190087

Polietilene PE 50 mm Ø 5 mm
Colore rosso con nodo



50021018/R

Poliamide NY 48 mm Ø 5 mm
Colore rosso




50021018/N

Poliamide NY 48 mm Ø 5 mm
Colore nero




50013019

Polipropilene PP 50 mm Ø 5 mm
Colore beige



50021009/T

Poliestere PES 47 mm Ø 4,2 mm
Tricolore rosso, giallo e blu




50013022

Polipropilene PP 50 mm Ø 5 mm
Colore verde



50021009/B

Poliestere PES 47 mm Ø 4,2 mm
Colore blu




50021009/R

Poliestere PES 47 mm Ø 4,2 mm
Colore rosso




50021012

Poliamide NY 30 mm Ø 5 mm
Colore bianco



50021009/Y

Poliestere PES 47 mm Ø 4,2 mm
Colore giallo



50021012/N

Poliamide NY 30 mm Ø 5 mm
Colore nero

RETI PER PARCHI AVVENTURA

FINITURE



Fascia PES verde perimetrale
Con asola sui lati lunghi per passaggio vostro cavo acciaio 12 mm

50060031/V	Fascia PES perimetrale verde
50060031	Fascia PES perimetrale bianca
50030040	Bordatura maglia presa
MV	Cucitura fascia
MV	Cucitura rinforzo



Lavorazione asola da 10 maglie di rete
Per passaggio palo diametro 10cm di fissaggio a piazzole
Possibile su tutti i lati, corti o lunghi

MV	Cucitura asola
----	----------------



Fascia PES perimetrale
Anelli acciaio cuciti sui lati lunghi ogni 80 cm circa, per morsettatura a vostri cavi
Facilità di montaggio e smontaggio senza toccare i cavi di sostegno
Doppia cucitura di rinforzo su tutto il perimetro

50060031/V	Fascia PES perimetrale
50070084	Anello zincato 8 mm
50070011	Anello inox 8 mm
MV	Cucitura fascia
MV	Cucitura rinforzo



Bordatura con corda 10 mm perimetrale
Metodo di fissaggio: legatura o morsetti

50040039	Colore bianco
50040039/N	Colore nero
50040451	Colore verde
50040450/M	Colore beige
50040152/R	Colore rosso
50040152/B	Colore blu
50030023	Colore verde 6 mm

RETI ORIZZONTALI



Credit: Jungle adventure park S. Zenò



Credit: Adventureland Borno




Credit: Impresa Malugani



Credit: Impresa Malugani




Credit: Verde Verticale



Credit: Sint Roc & Ecogrips

Credit: Impresa Malugani

RETI CAMMINAMENTO ORIZZONTALE



33180703

Rete per passaggio orizzontale

Camminamento rete PE con nodo 50 mm diametro 4 mm, (vedi sezione reti) idrorepellente.

Colori disponibili: verde, rosso e blu.


Confezionata in doppio strato di reti cucite sovrapposte.

Distanziatori centrali da cm 130 di larghezza, con morsetti M16 per fissaggio su vostri cavi in acciaio o su funi Erkules, da legare alla rete ogni 250 cm circa.

Finiture disponibili:

Bordatura con corda 6 mm perimetrale

Funì Erkules 16 infilate nei lati lunghi con golfare M16 di aggancio



33180704

Rete per passaggio orizzontale mista

Camminamento a settori misti, rete PE con nodo 50 mm diametro 4 mm, (vedi sezione reti) idrorepellente, a doppio strato e rete Erkules a maglia quadra, a croce, di sezioni forma e maglia completamente personalizzabili.


Possibilità di posizionamento dei settori in rete, completamente personalizzabile

Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde, nero e beige

Distanziatori centrali da cm 130 di larghezza, con morsetti M16 per fissaggio su funi Erkules, da legare alla rete ogni 250 cm circa.

Finiture disponibili:

Funì Erkules 16 infilate nei lati lunghi con golfare M16 di aggancio



33180705

Rete per passaggio orizzontale in fune Erkules

Camminamento in rete Erkules a maglia quadra, a croce, a serpentina.


Di sezioni forma e maglia completamente personalizzabili.

Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde, nero e beige

Distanziatori centrali da cm 130 di larghezza, con morsetti M16 per fissaggio su funi Erkules, da ogni 250 cm circa.

Finiture disponibili:

Funì Erkules 16 sui lati lunghi con golfare M16 di aggancio



33180412

Rete per passaggio orizzontale lavorazione a mano

Camminamento di rete in fune PES alta tenacità a 3 lignoli intrecciata a mano senza nodo.

Colori disponibili: rosso, blu, verde, nero e beige

Maglia 20x20 cm

Anelli acciaio sui lati lunghi ogni 80 cm circa per fissaggio con morsetti a vostri cavi in acciaio.

Modello camminamento rete pirati

Per passaggi meno rigidi rispetto alle reti in fune Erkules

PONTI SACCO E ARRIVO ZIP-LINE





Credit: Verde Verticale



Credit: Italiana Parchi



Credit: Verde Verticale



Credit: Adventure Land Borno




Credit: Italiana Parchi



Credit: Italiana Parchi




Credit: San Marino Adventure




Credit: Geoneer



Credit: Italiana Parchi




Credit: Parco Avventura le Ragnatele Alghero



Credit: San Marino Adventure

RETI PONTI A SACCO E ARRIVO ZIP-LINE

33180706



Rete per ponte a sacco

Rinforzo centrale sul camminamento da 70 cm, con doppia fascia di rete cucita.

Bordatura di rinforzo con corda 10 mm cucita sul perimetro


Fissaggio su cavi in acciaio di sostegno con legatura o morsettatura.

Dimensioni personalizzabili a seconda del percorso, sponde alte per percorso bambini, sponde basse per percorso adulti

Altezza sponde 200 cm bambini, sviluppo 450 cm

Altezza sponde 100 cm adulti, sviluppo 250 cm

33180706/A



Rete per ponte a sacco con anelli

Rinforzo centrale sul camminamento da 70 cm, con doppia fascia di rete cucita.

Fascia PES verde cucita perimetrale con anelli di aggancio a vostri cavi di sostegno, cuciti ogni 80 cm circa sui lati lunghi

Fissaggio con morsettatura, possibilità di impacchettamento durante l'inverno, facilità di montaggio e smontaggio senza togliere i cavi di acciaio

Dimensioni personalizzabili a seconda del percorso, sponde alte per percorso bambini, sponde basse per percorso adulti

Altezza sponde 200 cm bambini, sviluppo 450 cm

Altezza sponde 100 cm adulti, sviluppo 250 cm

33180707



Rete per arrivo zip-line

Rinforzo centrale sul camminamento da 70 cm, con doppia fascia di rete cucita.

Possibilità di cucitura del rinforzo anche sfalsato rispetto al centro, nel punto di maggior impatto degli utenti.

Bordatura di rinforzo con corda 10 mm cucita sul perimetro

Fissaggio su cavi in acciaio di sostegno con legatura o morsettatura.

Altezza sponde 200 cm bambini, sviluppo 450 cm

Altezza sponde 100 cm adulti, sviluppo 250 cm

33180707/A



Rete per ponte a sacco con anelli

Rinforzo centrale sul camminamento da 70 cm, con doppia fascia di rete cucita.

Fascia PES verde cucita perimetrale con anelli di aggancio a vostri cavi di sostegno, cuciti ogni 80 cm circa sui lati lunghi

Fissaggio con morsettatura, possibilità di impacchettamento durante l'inverno, facilità di montaggio e smontaggio senza togliere i cavi di acciaio

Possibilità di sagomatura trapezoidale, per avere a terra maggiore superficie di rete.

Dimensioni personalizzabili a seconda del percorso, sponde alte per percorso bambini, sponde basse per percorso adulti

Altezza sponde 200 cm bambini, sviluppo 450 cm

Altezza sponde 100 cm adulti, sviluppo 250 cm

RETE A CUBO



Credit: Parcallario Sing Park



Credit: Tree Experience



Credit: Parco Sospeso nel bosco



Credit: Sing Park



Credit: Diagoline



Credit: Parco Sospeso nel Bosco

RETE SOSPESA A CUBO

33190037

Rete a cubo sospesa

Composta da:

Pavimento a doppio strato di rete NY alta tenacità, maglia 48mm diametro 5mm.

Colori disponibili: nero, verde, rosso, blu o bianco.

Pareti in rete maglia 48mm diametro 5mm.

Colori disponibili: nero, verde, rosso, blu, tricolore o bianco.

Elementi forniti assemblati, con corda di rinforzo infilata nelle maglie

Da legare con treccia di carico adatto al vostro perimetro di cavi in acciaio o catene.

Bordatura di rinforzo con corda 10 mm cucita sul perimetro ed in verticale in corrispondenza degli angoli.

Rete finita da calcolare 50/70cm ridotta su ogni lato, per agio nel tensionamento e nella legatura, rispetto al perimetro di cavi o catene.

Completamente personalizzabile in dimensioni e forme.

Lavorazioni speciali:

33190003/N

Tetto rete NY 100mm, diametro 3mm, colore nero

50030023

Bordatura per tetto rete a cubo con corda 6mm cucita sul perimetro

50040453


Nervature con corda PES 10mm morbida, bianca, cucita a griglia sul pavimento ogni 100cm sul piano

50040027

Treccia PES nero alta tenacità, legata sul perimetro del pavimento a zig-zag

33180085

Fune Erkules 16 doppio capo redance inox, per fissaggio agli angoli. Da legare a vs cura su rete a cubo



CILINDRI E SCIVOLI

RETI CILINDRO E DISCESE A TERRA



33180701

Cilindro di risalita

Fune PES 16 alta tenacità, a 3 lignoli, intrecciata a mano senza nodo

Colori disponibili: rosso, blu, verde, nero e naturale

Maglia 20 x 20 cm, possibilità di personalizzazione della misura della maglia

Per risalita tra i piani della rete sospesa a cubo, per passaggi in verticale su piazzole o per discesa a terra da reti sospese o da piazzole di fine percorso

Con porte di accesso e di uscita inferiore e superiore

Diaframmi anticaduta ad altezze variabili, con rete NY


48 mm diametro 5 mm, legata ad anelli in acciaio grezzo (compresi)

Fondo e tetto chiusi dalla stessa rete

Possibilità di personalizzazione di tutte le misure

Possibilità di personalizzazione di tutte le misure

H standard m 5, diametro circa 80 cm



33180702

Scivolo in PVC pesante, 900 g/m², colore verde

Per discesa a terra da reti sospese o da piazzole

Lati lunghi con occhiellatura ogni 50 cm per legatura alla rete di contenimento

Larghezza 90 cm

Lunghezza fino a 20 metri

Da inserire in rete di contenimento 50021018/X (**vedi sezione reti**)

H pareti cm 200

Da fissare alla rete scelta mediante legatura tra occhielli e maglie della rete

Solo scivolo PVC verde con occhiellatura ogni 50 cm



FUNI E LIANE



FUNI E LIANE PER TARZAN



33180044

Fune risalita corda naturale di juta 100%, diametro 32 mm
Impalmata a mano, anello superiore di aggancio in acciaio inox da 8 mm
Terminale libero e ricoperto con guaina PVC antisfilacciamento
Ottimo grip alla presa rispetto a corde in materiale sintetico, ma meno duratura

33180006 H m 5

33180011 H m 6

33180042 H m 7

33180016 H m 8



33180552

Fune risalita fiocco PES diametro 24 mm
Colore naturale finta canapa, impalmata a mano
Aggancio superiore anello in acciaio inox da 8 mm, finale libero, ganciato e ricoperto da guaina in PVC
Adatta ad uso esterno, non scolora e non si deteriora.

H m 5

H m 6

H m 7

33180553

Fune risalita fiocco PES diametro 30 mm
Colore naturale finta canapa, impalmata a mano
Aggancio superiore anello in acciaio inox da 8 mm, finale libero, ganciato e ricoperto da guaina in PVC
Adatta ad uso esterno, non scolora e non si deteriora

H m 5

H m 6

H m 7



33180550

Fune risalita PES nero diametro 44mm alta tenacità
Impalmata a mano, aggancio superiore anello in acciaio inox da 10 mm, finale libero, ganciato e ricoperto da guaina in PVC.
Adatta ad uso esterno, non scolora e non si deteriora, H m 5

33180550/B Diametro 38mm



RETI A MANO



Credit: Adventure Land Borno




Credit: Adventure Land Borno



Credit: Impresa Malugani Schilio



Credit: Impresa Malugani Emilio



Credit: Produzione FAR



Credit: Impresa Malugani Emilio



Credit: Impresa Malugani Emilio

RETI LAVORAZIONE A MANO



33180370

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 18 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo
Colori: naturale, bianco o nero
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere
Maglia 20x20 cm
Maglia 25x25 cm
Maglia 30x30 cm



33180371

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 16mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo
Colori: naturale, bianco o nero
Intrecciata a mano senza nodo, anelli acciaio inox agli angoli e ogni 100 cm sui lati verticali e superiore
Maglia 30x30 cm




33180480

Saccone arrampicata PES alta tenacità diametro 16 mm a 3 lignoli
Colori: nero, bianco o naturale
Intrecciato a mano senza nodo, con apertura superiore per inserimento pallone tipo Pilates
Maglia romboidale 15x15 cm
Giuntato a cilindro senza cuciture, treccia NY 5 mm per legatura sul fondo
Anello inox superiore di aggancio
Adatto in playground per passaggio tra pedane
H 200 cm, diametro 60 cm

33180409

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 16 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo
Colori: naturale, bianco, rosso, blu, verde o nero
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere
Maglia 20x20 cm
Maglia 30x30 cm




33180410

Rete arrampicata PES alta tenacità diametro 24 mm a 3 lignoli, modello OCR o cargo
Colori: bianco o naturale
Intrecciata a mano senza nodo, possibilità di perimetro chiuso o corde libere
Maglia 30x30 cm



33180105

Ragnatela arrampicata PES16 intrecciata a mano
Lavorazione con nodo o senza nodo
Colori disponibili: rosso, blu, nero, beige e verde
Agganci con corde libere sui 4 lati per legatura al momento del montaggio, possibilità di asole impalmate a mano, con redance inox per vostro moschettone
Maglia e forma completamente personalizzabili
Dimensioni standard 300 cm H x 300cm



FUNI E SCALE ERKULES





Credit: Verde Verticale



Credit: Verde Verticale



Credit: Impresa Malugani Emilio



Credit: Verde Verticale



Credit: Verde Verticale



Credit: Adventure Land Borno




Credit: Impresa Malugani Emilio

FUNI, STAFFE E SCALE ERKULES

33181147


Scala risalita Erkules 16 mm parchi avventura
Pioli plastica Ø 28 mm, larghezza 40 cm, passo tra i pioli 30 cm
Asole con redance inox superiore di aggancio e inferiore di fissaggio a terra per tensionamento
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige, sia di fune che di pioli
Per salita su piazzole, per percorsi in orizzontale o per ponti in percorsi baby
Possibilità di misure personalizzate
H standard m 7



33180059


Staffa triangolare stretta Erkules 16 mm
Passaggio per camminamento tra piazzole con apertura stretta 18 cm, con spaziatore plastica
Livello di difficoltà superiore
Aggancio superiore anellino per morsettatura su vostri cavi in acciaio
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige

Altezza standard 220 cm




33180022/D

Scala risalita girevole Erkules 16 mm parchi avventura
Pioli plastica Ø 28 mm, larghezza 40 cm, passo tra i pioli 30 cm
Asole con girello inox superiore e inferiore
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige, sia di fune che di pioli
Per percorsi difficili data la rotazione dovuta dal girello
Da morsettare su vostri cavi acciaio
Possibilità di misure personalizzate
H standard m 2,00




33230001

Scala S risalita treccia 25mm
Colore bianco, PES alta tenacità
Sagomata con asole laterali per inserimento piedi, alternate dx e sx, a forma di S e di circa 25 cm.
Anello inox 10mm superiore ed inferiore di aggancio
Livello di difficoltà alto
Possibilità di misure personalizzate
H standard 400cm



33180059/D

Staffa triangolare larga Erkules 16 mm
Passaggio per camminamento tra piazzole con apertura larga 40 cm con piolo in plastica
Livello di difficoltà medio
Aggancio superiore anellino per morsettatura su vostri cavi in acciaio
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige
Altezza standard 220 cm




33180059/C

Maniglia triangolare girevole Erkules 16mm
Anellino superiore per morsettatura a vostri cavi acciaio
Per passaggi difficili
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, beige e verde.
Girello acciaio inox 8 mm, anti arrotolamento della fune
H 50cm totale



FUNI, STAFFE E SCALE ERKULES



33181148

Fune Erkules 16 sostegno legni
Per passaggi a tronchi, travetti e sagome.
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige
Aggancio superiore anellino per morsettatura su vostri cavi in acciaio
Finale vite M10 passante
Possibilità di misure personalizzate

Altezza standard 150cm



33180040/B

Pendolo fune Erkules 16
Per sedute su zip-line o passaggio a piedi in percorsi difficili
Fune Erkules di sostegno, aggancio superiore con anellino per morsettatura a vostri cavi in acciaio o anello per zip-line
Disco inferiore PE colorato, diametro 28 cm
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige
Possibilità di misure personalizzate
H standard m 2



33180554

Fune Erkules 16 sostegno legni
Per passaggi a tronchi, travetti e sagome.
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige
Aggancio superiore anellino per morsettatura su vostri cavi in acciaio
Finale golfare M10 per vite passante, per avere più dondolio
Possibilità di misure personalizzate


Altezza standard 150cm



33180017/D

Fune risalita Erkules 18 mm
Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero e verde
Con climbing di appoggio per i piedi
Aggancio superiore ed inferiore con anellino per morsettatura a vostri cavi in acciaio, per percorsi tra piazzole

H cm 200 con 4 climbing
H cm 250 con 5 climbing
H cm 300 con 6 climbing



33180570

Fune Erkules 16 altalene
Per passaggi difficile ad anelli liberi
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige
Aggancio superiore anellino per morsettatura su vostri cavi in acciaio
Possibilità di misure personalizzate

Altezza standard 450cm



33180040/C

Passaggio acrobatico ad anelli
Fune Erkules 16 di sostegno, agganci superiori ed inferiori con anellino per morsettatura a vostri cavi in acciaio
Anelli ABS nero diametro interno 17 cm, ad altezze variabili e completamente personalizzabili a seconda della difficoltà del percorso, da facile a difficilissimo
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige
Possibilità di misure personalizzate
H standard m 2

PASSAGGI ACROBATICI E CANAPONI



Credit: Impresa Malugani Emilio



Credit: Adventure Land Borno



Credit: Abenteuer Grobming DE



Credit: Abenteuer Grobming DE

PASSAGGI ACROBATICI



33180073

Seggiolino altalena per giochi inclusivi in PE stampaggio rotazionale e PE seconda vita certificato IPPR

Catene di sospensione DIN 766 acciaio inox 6 mm, per H max 160 cm e gomma paracolpi anteriore

Cinghia di sicurezza in PES, colori disponibili: rosso, giallo, blu, verde e arancione

Certificato secondo la normativa EN 1176-2:2019

PE standard



50110067

Seggiolino FLEXY in TPE, rinforzato in alluminio, colore nero

Certificato TÜV, dimensioni seduta cm 75x15

Con asole in acciaio per morsettatura a vostri cavi in acciaio

Per percorsi camminamento tra piazzole



33180040

Palloni volanti

Pallone da pilates diametro 65 cm


Con rete NY di contenimento, maglia 48 mm diametro 5 mm

Fune PES 16mm a 3 lignoli di sostegno, con anello di aggancio a vostri cavi in acciaio

Possibilità di misure personalizzate

H standard m 2

In rete PES 16mm intrecciata a mano
Maglia 15x15cm




33180069

Cesto nest baby modello parchi avventura 120cm

Anello acciaio calandrato, con antiurto ricoperto da fune PES 20 mm arrotolata su tutta la circonferenza

Funi Erkules 16 di sostegno e di aggancio a vostra carrucola

Rete PES 30 mm, bianco, nero o tricolore di contenimento e di seduta



33180021

Piramidi volanti in fune Erkules 16 per passaggi tra piazzole

Anello superiore di aggancio a vostro cavo in acciaio

Progettazione personalizzata secondo le esigenze

Esclusa base di legno da cm 100 x 100


Colori disponibili: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige

H standard m 2

CANAPONE PER ALTALENA

33180545

Canapone altalena PP intrecciato a 12 lignoli a facce squadrate
 Predisposto con agganci grillo M10 per funi Erkules di sostegno (non incluse)
 Adatto a manutenzioni su altalene a canapone
 Finali sigillati con guaina PVC antisfilacciamento
 Lunghezza da 130cm e 3 punti di fissaggio, fino a 430cm e 9 punti di fissaggio
 Diametri disponibili:
33180545/90 Diametro 90mm
33180545/140 Diametro 120mm



Altalena canapone a V
 Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde, nero e beige.
 Funi Erkules 16 di sostegno a V
 Agganci al canapone con grillo inox M10, passo diverso a seconda della lunghezza
 Agganci superiori con catena 6mm, per vostra struttura
 Possibilità di vari agganci superiori

33180546 L 280cm, diametro 90cm
33180547 L 280cm, diametro 120cm



Altalena canapone a V
 Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde, nero e beige.
 Funi Erkules 16 di sostegno dritte
 Agganci al canapone con grillo inox M10, passo diverso a seconda della lunghezza
 Agganci superiori con catena 6mm, per vostra struttura
 Possibilità di vari agganci superiori

33180548 L 280cm, diametro 90cm
33180549 L 280cm, diametro 120cm



50110114 Golfare per canapone



50110115 Catrene per canapone

RETI E PONTI ERKULES



Credit: Impresa Malugani parco Selvino



Credit: Adventure Land Borno



Credit: Impresa Malugani parco Selvino



Credit: Sport Studio



Credit: Italiana Parchi



Credit: Impresa Malugani Emilio



Credit: Arborea Parchi

RETI E PONTI ERKULES

33180019

Rete fune Erkules 16

Per arrampicata in passaggi verticali tra piazzole, per risalita da terra o da piazzole

Per passaggi in orizzontale tra piazzole

Predisposta a seconda delle necessità di agganci idonei ad ogni passaggio

Anellini per morsettatura a vostri cavi in acciaio, viti passanti M10, redance inox o golfari a vite passante

Maglia, forma e dimensioni completamente personalizzabili, a seconda della difficoltà del percorso, da facile a difficilissimo

Sagomate trapezoidali, dritte, inclinate, rotonde

Di camminamento con maglia da 10 x 10 cm o da 25x25 cm

Preventivi e progetti su misura

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige

33180104

Ragnatela fune Erkules 16

Per arrampicata in passaggi verticali tra piazzole, per risalita da terra o da piazzole

Per passaggi in orizzontale tra piazzole

Predisposta a seconda delle necessità di agganci idonei ad ogni passaggio

Anellini per morsettatura a vostri cavi in acciaio, viti passanti M10, redance inox o golfari a vite passante

Maglia, forma e dimensioni completamente personalizzabili, a seconda della difficoltà del percorso, da facile a difficilissimo

Adatta anche per uso scenografico

Preventivi e progetti su misura

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige

33180018

Ponti tibetani fune Erkules 16

Per passaggi orizzontali tra piazzole

Disponibili da modelli a 3 funi fino a maglia fitta per Baby Park senza linea vita

Possibilità di rete di protezione avvolgente (vedi sezione reti) da legare alle funi Erkules

Predisposta a seconda delle necessità di agganci idonei ad ogni passaggio

Anellini superiori per morsettatura a vostri cavi in acciaio, viti passanti M10, redance inox o golfari a vite passante

Maglia, forma e dimensioni completamente personalizzabili, a seconda della difficoltà del percorso, da facile a difficilissimo

Preventivi e progetti su misura

Colori disponibili fune e plastiche: rosso, blu, giallo, nero, verde e beige



Catalogo Parchi Avventura 2026

FAR si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento degli articoli in catalogo senza preavviso

la riproduzione anche parziale del catalogo è vietata

Copies or partial reproductions of the present catalogue are absolutely forbidden

Febbraio 2026 - © FAR Fabbrica Artigianale Reti



FABBRICA ARTIGIANALE RETI

FAR di Ribola Mario & C. srl

Via Cave, 1/M - 25050
Provaglio d'Iseo (BS) - Italy
P. IVA e C.F. 02662590989

tel. +39 030 988 2018
+39 030 988 2031
fax +39 030 988 2026
info@far-reti.it - www.far-reti.it

